

GLOBAL BUILDING








**LASTRE FIREGUARD E
ATTRAVERSAMENTI**






LISTINO PREZZI 2017

**SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA ALL'INCENDIO
SOLUZIONI CONFORMI ALLE NORME EN**


LASTRE

Descrizione	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Nr. lastre per pallet	Peso Kg/pallet	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.	
Lastra FIREGUARD 13								
	1200 x 2000	12,7	92	2150	220,80 m ²	m ²	18,90	
Lastra FIREGUARD 25								
	600 x 2200	25,4	96	2200	126,72 m ²	m ²	29,90	
Lastra FIREGUARD 45								
	1200 x 2000	45	23	1750	55,20 m ²	m ²	75,80	
Lastra FIREGUARD S								
	1200 x 2400	8	75	1950	216,00 m ²	m ²	15,50	
Lastra NAPER S 6								
	595 x 595	6	10 pz/scatola	27 Kg/scat.	scatola	m ²	17,20	
							Sovrapprezzo verniciato bianco	7,9

LASTRE

Descrizione	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Nr. lastre per pallet	Peso Kg/pallet	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
Lastra NAPER S 8							
	595 x 595	8	8 pz/scatola	29 Kg / sc	scatola	m ²	22,50
	Sovrapprezzo verniciato bianco						7,9
Lastra NAPER S 12							
	1200 x 2000	12	51	1750	122,40 m ²	m ²	27,50
Lastra UNIPAN 16							
	1200 x 2000	16	25	1150	60,00 m ²	m ²	25,30

ACCESSORI

Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.	
MATERASSINO "OISTER 30"					
	Kit di protezione al fuoco di condotte di ventilazione comprensivo di: - materassino 6000 x 1000 x 30 mm - banda alluminizzata autoadesiva		6,00 m ²	m ²	57,40
	BANDA ALLUMINIZZATA AUTOADESIVA Rotolo da 50 metri		1 rotolo	al metro	3,38

ACCESSORI LASTRE

Descrizione	Incidenza per m ²	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
FIREGUARD COMPOUND				
Stucco per lastre FIREGUARD e NAPER S	Giunti: 0,6 – 0,8 Kg/m ² Rasatura: 0,4 Kg/m ² (utilizzo per mm di spessore)	10 Kg	Kg	1,94
FIREGUARD GLUE				
Collante per fissaggio lastre FIREGUARD 25 e FIREGUARD 45 (condotte impianti)	0,4 Kg/m ²	1 Kg	Kg	6,08
COLLA PER LASTRE FIREGUARD				
Collante per fissaggio a parete lastre FIREGUARD13	2,5 Kg/m ²	25 Kg	Kg	0,95
DESCRIZIONE				
Descrizione		Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
VITI FIREFIX				
Viti per fissaggio lastre FIREGUARD 45 (dimensioni: 5 x 90 mm)		scatola 750 pezzi	scatola	65,10
VITI FIRE SCREW 25				
Viti per fissaggio lastre FIREGUARD 13 (dimensioni: 3,5 x 25 mm)		scatola 1000 pezzi	scatola	7,73
VITI FIRE SCREW 35				
Viti per fissaggio lastre FIREGUARD 25 (dimensioni: 3,5 x 35 mm)		scatola 1000 pezzi	scatola	10,45
VITI NAPER S 25				
Viti per fissaggio lastre NAPER S (dimensioni: 3,8 x 25 mm)		scatola 1000 pezzi	scatola	20,91
LANA DI ROCCIA "GLOBALROCK" sp. 30 mm – densità 60 Kg/m³				
Spessore 30 mm, densità 60 Kg/m ³		pallet da 109,44 m ²	m ²	5,20
LANA DI ROCCIA "GLOBALROCK" sp. 40 mm – densità 60 Kg/m³				
Spessore 40 mm, densità 60 Kg/m ³ (per controsoffitto con lastre NAPER S)		pallet da 83,52 m ²	m ²	6,93
LANA DI ROCCIA "GLOBALROCK" sp. 40 mm – densità 80 Kg/m³				
Spessore 40 mm, densità 80 Kg/m ³ (per controsoffitto con lastre NAPER S)		pallet da 86,40 m ²	m ²	8,06
LANA DI ROCCIA "GLOBALROCK" sp. 60 mm – densità 80 Kg/m³				
Spessore 60 mm, densità 80 Kg/m ³ (per controsoffitto con lastre NAPER S)		pallet da 57,42 m ²	m ²	11,33
PENDINO NAPER S				
 Per controsoffitto ispezionabile con lastre NAPER S 8 mm		scatola 40 pezzi	pezzo	3,30
LISTELLO FIREGUARD S (9 mm)				
Fascia coprigiunto di impianti, canalizzazioni aria / estrazione fumi (dim. 1200 x 100 x 9 mm)		10 pezzi	metro lineare	3,01
TASSELLO METALLICO 9 x 40 mm				
Per fissaggio lastre FIREGUARD 13 e FIREGUARD S 8 mm		scatola 100 pezzi	scatola	15,45
TASSELLO METALLICO 9 x 65 mm				
Per fissaggio lastre FIREGUARD 25		scatola 100 pezzi	scatola	19,57





ATTRAVERSAMENTI

Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
COLLARE "GB-C"				
per tubi combustibili e fasci di cavi elettrici – EI 120 U/C su parete in muratura, in cartongesso e solaio				
	per tubazioni Ø 32 mm	2 pezzi	pezzo	23,30
	per tubazioni Ø 40 mm	2 pezzi	pezzo	23,30
	per tubazioni Ø 50 mm	2 pezzi	pezzo	24,40
	per tubazioni Ø 63 mm	2 pezzi	pezzo	28,60
	per tubazioni Ø 75 mm	2 pezzi	pezzo	33,20
	per tubazioni Ø 90 mm	2 pezzi	pezzo	39,00
	per tubazioni Ø 110 mm	2 pezzi	pezzo	45,60
	per tubazioni Ø 125 mm	2 pezzi	pezzo	50,00
	per tubazioni Ø 140 mm	2 pezzi	pezzo	54,50
	per tubazioni Ø 160 mm	2 pezzi	pezzo	60,50
	per tubazioni Ø 180 mm	1 pezzo	pezzo	179,30
	per tubazioni Ø 200 mm	1 pezzo	pezzo	189,60
	per tubazioni Ø 225 mm – Tempi di consegna 15 gg	1 pezzo	pezzo	226,00
	per tubazioni Ø 250 mm	1 pezzo	pezzo	237,00
	per tubazioni Ø 280 mm – Tempi di consegna 15 gg	1 pezzo	pezzo	283,00
per tubazioni Ø 300 mm – Tempi di consegna 15 gg	1 pezzo	pezzo	346,00	
per tubazioni Ø 315 mm – Tempi di consegna 15 gg	1 pezzo	pezzo	399,00	
per tubazioni Ø 355 mm – Tempi di consegna 15 gg	1 pezzo	pezzo	630,00	
per tubazioni Ø 400 mm – Tempi di consegna 15 gg	1 pezzo	pezzo	945,00	
GLOBAL COLLAR				
collare universale per tubi combustibili e incombustibili – EI 120 / 240				
	CONFEZIONE	scatola	scatola	297,50
	<i>Contenuto della confezione: 10 metri nastro intumescente 3 metri banda metallica (200 segmenti) 18 staffe di fissaggio 6 etichette</i>			
	CONFEZIONE da 18 staffe di fissaggio	scatola	scatola	36,00
	CONFEZIONE da 200 segmenti metallici	scatola	scatola	80,00
	CONFEZIONE da 10 metri nastro intumescente	scatola	scatola	242,00
NASTRO TERMOESPANDEnte "GB-T"				
per tubi combustibili e incombustibili coibentati – EI 120 U/C su pareti in muratura, su pareti in cartongesso e solai				
	Rotolo da 25 metri	1 pezzo	rotolo	440,90





ATTRAVERSAMENTI

Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
MANICOTTO "GB-ML"				
per tubi incombustibili non coibentati – EI 120 su pareti e solaio				
	Rotolo da 6,5 metri, larghezza 500 mm, spessore 30 mm	1 pezzo	rotolo	152,75
RIVESTIMENTO INTUMESCENTE PER ATTRAVERSAMENTI "GB-MFS"				
da applicare su pannelli in lana di roccia per attraversamenti su pareti in muratura, su pareti in cartongesso e solai EI 90 / 120				
	Versione per spruzzatura	8 litri	litro	10,70
	Consumo: 1,5 l / m ² per uno spessore di 1 mm			
PANNELLI "GB-P"				
EI 120 su pareti in muratura e su pareti in cartongesso – EI 180 su solai				
	Dimensioni 1200 x 600 x 60 mm	6 pezzi	pezzo	42,80
SACCHETTI "GB-S"				
EI 120 su pareti in muratura o cartongesso				
	Dimensioni 100 x 120 x 25 mm	20 pezzi	pezzo	10,80
	Dimensioni 200 x 120 x 30 mm	10 pezzi	pezzo	12,30




ATTRAVERSAMENTI

Descrizione	Dimensioni	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
SIGILLANTE ANTIFUOCO "GB-MT"				
per piccoli varchi – EI 120 / 180 su pareti in muratura, su pareti in cartongesso e solai				
	Cartuccia da 310 ml	12 pezzi	cartuccia	7,70
	Fibra biosolubile AES - densità 128 kg/m ³ fornita in listelli di dimensione 25 x 48 x 600 mm	15 pezzi	scatola	28,50
MATTONCINO INTUMESCENTE TAGLIAFUOCO "GLOBAL BLOCK"				
per attraversamenti multipli – EI 120 su pareti in muratura, su pareti in cartongesso e solai				
	Mattoncino 200 x 144 x 60 mm	18 pezzi	pezzo	26,00
	Mattoncino sottovuoto	1 pezzo	pezzo	29,50
	Rotolo nastro "GB-WRAP" da 5 metri	1 rotolo	pezzo	139,00
SCHIUMA BICOMPONENTE TAGLIAFUOCO "GLOBAL FOAM"				
per attraversamenti multipli – EI 120 su pareti in muratura, su pareti in cartongesso e solai				
	Cartuccia da 380 ml CONFEZIONE: 6 cartucce da 380 ml, 12 beccucci 1 rotolo di nastro contenitivo 6 paia di guanti	confezione	cartuccia	62,00
	Rotolo nastro "GB-WRAP" da 5 metri	1 rotolo	pezzo	139,00
GLOBAL FOAM DISPENSER				
pistola per utilizzo cartuccia "GLOBAL FOAM"				
	Confezione: 1 pistola	1	pezzo	84,30





ATTRAVERSAMENTI

Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
GLOBAL CROSS				
supporto per protezione attraversamenti a veletta e a controsoffitto – per tubi con diametro massimo 200 mm				
	Confezione: 3 lastre 398 x 398 x 45 mm	confezione	confezione	58,00
	Peso 19 Kg			
PROTEZIONE SCATOLE ELETTRICHE “GB-PRF”				
El 120 su pareti in muratura e in cartongesso				
	3 frutti - dimensioni 160 x 50 mm	1 scatola	scatola 50 pz	197,00
	4 frutti - dimensioni 185 x 50 mm	1 scatola	scatola 50 pz	252,40
PROTEZIONE SCATOLE DI DERIVAZIONE “GB-DEV”				
El 120 su pareti in muratura e in cartongesso				
	Dimensioni massime della scatola 320 x 180 x 64 mm	1 pezzo	pezzo	34,00
SERRANDA TAGLIAFUOCO “GB-STW”				
El 120 su pareti in muratura, in cartongesso e solai				
	Dimensioni 300 x 300 mm	1 pezzo	pezzo	209,30
	Dimensioni 400 x 400 mm	1 pezzo	pezzo	234,50
	Dimensioni 500 x 500 mm	1 pezzo	pezzo	264,00





ATTRAVERSAMENTI

Descrizione	Dimensioni (mm)	Spessore (mm)	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
Griglia di aerazione "GB-GA 60" – resistenza al fuoco EI 60					
	197 x 312	50,8	1 pezzo	pezzo	54,00
	197 x 623	50,8	1 pezzo	pezzo	89,00
	394 x 312	50,8	1 pezzo	pezzo	89,00
	590 x 312	50,8	1 pezzo	pezzo	139,00
	393 x 623	50,8	1 pezzo	pezzo	184,00
	590 x 623	50,8	1 pezzo	pezzo	274,00
	Griglie fuori misura: sovrapprezzo del 30% rispetto alla dimensione standard superiore				
Griglia di aerazione "GB-GA 120" – resistenza al fuoco EI 120					
	222 x 337	122	1 pezzo	pezzo	71,50
	222 x 649	122	1 pezzo	pezzo	123,80
	337 x 419	122	1 pezzo	pezzo	123,80
	337 x 615	122	1 pezzo	pezzo	194,00
	649 x 419	122	1 pezzo	pezzo	250,00
	615 x 649	122	1 pezzo	pezzo	388,00
Griglie fuori misura: sovrapprezzo del 30% rispetto alla dimensione standard superiore					
Griglia di aerazione "GB-GA 45" – resistenza al fuoco EI 120					
	100 x 100	100	1 pezzo	pezzo	20,30
	100 x 150	100	1 pezzo	pezzo	37,90
	Mascherine di finitura non comprese				





KIT CONDOTTE DI EVACUAZIONE FUMI

Descrizione	Lunghezza (mm)	Sezione esterna (mm)	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
Elemento lineare					
	600	410 x 410	1 pezzo	pezzo	212,00
	1200	410 x 410	1 pezzo	pezzo	288,00
	Prezzo al metro lineare (elemento da 1200 mm)				240,00
Elemento angolo 45°					
		410 x 410	1 pezzo	pezzo	310,00
Elemento angolo 90°					
		410 x 410	1 pezzo	pezzo	310,00
Canale a "Y"					
	1200	900 x 410	1 pezzo	pezzo	508,00

GIUNTI DI DILATAZIONE

Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
GIUNTI A CORDA "GB-NE"				
per giunti con capacità di movimento fino al 25% – EI 120 V-M025-F-W 10/60 mm – EI 120 H-M025-F-W 10/60 mm				
	Lunghezza 1000 mm – Ø 16 mm per giunti larg. ≤ 10 mm	6 pezzi	pezzo	20,60
	Lunghezza 1000 mm – Ø 24 mm per giunti larg. ≤ 17 mm	6 pezzi	pezzo	32,80
	Lunghezza 1000 mm – Ø 30 mm per giunti larg. ≤ 21 mm	6 pezzi	pezzo	40,90
	Lunghezza 1000 mm – Ø 39 mm per giunti larg. ≤ 28 mm	6 pezzi	pezzo	55,00
	Lunghezza 1000 mm – Ø 49 mm per giunti larg. ≤ 36 mm	6 pezzi	pezzo	77,20
	Lunghezza 1000 mm – Ø 70 mm per giunti larg. ≤ 48 mm	6 pezzi	pezzo	110,00
	Lunghezza 1000 mm – Ø 80 mm per giunti larg. ≤ 60 mm	6 pezzi	pezzo	144,00
GIUNTI DI DILATAZIONE "GB-P" EI 120 / 180				
per giunti con capacità di movimento fino al 7,5% – EI 120 H-X-F-W 30/120 mm				
	EI 120 - lunghezza 1200 x 40 mm	15 pezzi	pezzo	5,90
	EI 120 - lunghezza 1200 x 50 mm	12 pezzi	pezzo	7,00
	EI 120 - lunghezza 1200 x 80 mm	7 pezzi	pezzo	11,00
	EI 180 - lunghezza 1200 x 40 mm	7 pezzi	pezzo	7,40
	EI 180 - lunghezza 1200 x 50 mm	6 pezzi	pezzo	8,80
	EI 180 - lunghezza 1200 x 80 mm	3 pezzi	pezzo	12,20
SIGILLANTE ANTIFUOCO "GB-MT"				
per giunti con capacità di movimento fino al 7,5%				
	Cartuccia da 310 ml	12 pezzi	cartuccia	7,70
	Fibra biosolubile AES - densità 128 kg/m ³ fornita in listelli di dimensione 25 x 48 x 600 mm	15 pezzi	scatola	28,50
RIVESTIMENTO INTUMESCENTE "GB-MFS"				
	Versione per spruzzatura	8 litri	litro	10,70
	Consumo: 1,5 l / m ² per uno spessore di 1 mm			

BOTOLE

Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
BOTOLA A PARETE "GB - EI 60 / 120 PARETE" - spessore 25 mm				
	Dimensioni 300 x 300 mm	1 pezzo	pezzo	92,00
	Dimensioni 400 x 400 mm	1 pezzo	pezzo	99,80
	Dimensioni 500 x 500 mm	1 pezzo	pezzo	119,00
	Dimensioni 600 x 600 mm	1 pezzo	pezzo	135,00
BOTOLA PER SETTI "GB - EI 60 SETTO" - spessore 50 mm				
	Dimensioni 300 x 300 mm	1 pezzo	pezzo	229,00
	Dimensioni 400 x 400 mm	1 pezzo	pezzo	251,00
	Dimensioni 500 x 500 mm	1 pezzo	pezzo	268,00
	Dimensioni 600 x 600 mm	1 pezzo	pezzo	302,00
Complete di Kit di spessoramento per setti e pareti EI 60				
BOTOLA PER SETTI "GB - EI 120 SETTO" - spessore 50 mm				
	Dimensioni 300 x 300 mm	1 pezzo	pezzo	176,00
	Dimensioni 400 x 400 mm	1 pezzo	pezzo	198,00
	Dimensioni 500 x 500 mm	1 pezzo	pezzo	215,00
	Dimensioni 600 x 600 mm	1 pezzo	pezzo	249,00
Complete di Kit di spessoramento per setti e pareti EI 90 e EI 120				
BOTOLA PER SETTI "GB - EI 180 SETTO" - spessore 76 mm				
	Dimensioni 300 x 300 mm – Tempi di consegna 15 gg	1 pezzo	pezzo	830,00
	Dimensioni 400 x 400 mm – Tempi di consegna 15 gg	1 pezzo	pezzo	840,00
	Dimensioni 300 x 500 mm – Tempi di consegna 15 gg	1 pezzo	pezzo	840,00
	Dimensioni 400 x 600 mm – Tempi di consegna 15 gg	1 pezzo	pezzo	970,00
	Dimensioni 500 x 500 mm – Tempi di consegna 15 gg	1 pezzo	pezzo	970,00
	Dimensioni 600 x 600 mm – Tempi di consegna 15 gg	1 pezzo	pezzo	1.030,00
BOTOLA MULTIUSO "GB - MULTIUSO" PER PARETI E CONTROSOFFITTI				
	Dimensioni 200 x 200 mm	1 pezzo	pezzo	21,60
	Dimensioni 300 x 300 mm	1 pezzo	pezzo	24,60
	Dimensioni 400 x 400 mm	1 pezzo	pezzo	30,60
	Dimensioni 500 x 500 mm	1 pezzo	pezzo	39,60
	Dimensioni 600 x 600 mm	1 pezzo	pezzo	44,20

BOTOLE

Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
BOTOLA DI ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTO A MEMBRANA "GB-EI 60 MEMBRANA"				
	Dimensioni 300 x 300 mm	1 pezzo	pezzo	159,00
	Dimensioni 400 x 400 mm	1 pezzo	pezzo	185,00
	Dimensioni 500 x 500 mm	1 pezzo	pezzo	200,00
	Dimensioni 600 x 600 mm	1 pezzo	pezzo	226,00
BOTOLA DI ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTO A MEMBRANA "GB-EI 120 MEMBRANA"				
	Dimensioni 300 x 300 mm	1 pezzo	pezzo	212,00
	Dimensioni 400 x 400 mm	1 pezzo	pezzo	249,00
	Dimensioni 500 x 500 mm	1 pezzo	pezzo	269,00
	Dimensioni 600 x 600 mm	1 pezzo	pezzo	299,00
BOTOLA DI ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTO "GB-REI 120 CONTROSOFFITTO"				
	Dimensioni 300 x 300 mm	1 pezzo	pezzo	159,00
	Dimensioni 400 x 400 mm	1 pezzo	pezzo	185,00
	Dimensioni 500 x 500 mm	1 pezzo	pezzo	200,00
	Dimensioni 600 x 600 mm	1 pezzo	pezzo	226,00
BOTOLA DI ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTO "GB-REI 180 CONTROSOFFITTO"				
	Dimensioni 300 x 300 mm	1 pezzo	pezzo	212,00
	Dimensioni 400 x 400 mm	1 pezzo	pezzo	249,00
	Dimensioni 500 x 500 mm	1 pezzo	pezzo	269,00
	Dimensioni 600 x 600 mm	1 pezzo	pezzo	299,00

COPRIFARETTI, COPRIPLAFONIERE, COPRIDIFFUSORI

Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
COPRIFARETTO "GB-LIGHT" – REI 120				
	Coprifaretto conico – diametro 150 mm – altezza 150 mm	1 pezzo	pezzo	26,00
	Coprifaretto conico – diametro 250 mm – altezza 250 mm	1 pezzo	pezzo	32,00
	Coprifaretto – dimensioni 300 x 300 x 250 mm	1 pezzo	pezzo	68,00
COPRIPLAFONIERA "GB-LIGHT" – REI 120				
	Copriplafoniera – dimensioni 600 x 600 x 150 mm	1 pezzo	pezzo	69,00
	Copriplafoniera – dimensioni 1200 x 600 x 150 mm	1 pezzo	pezzo	183,80
COPRIPLAFONIERA "GB-LIGHT S" – REI 180				
	Copriplafoniera – dimensioni 600 x 600 x 150 mm	1 pezzo	pezzo	64,00
COPRIPLAFONIERA – EI 60				
	Copriplafoniera – dimensioni 600 x 600 x 150 mm	1 pezzo	pezzo	64,00
COPRIDIFFUSORE "GB-AIR"				
	Dimensioni: 600 x 600 x 150 mm per tubazioni Ø 160 mm	1 pezzo	pezzo	225,00
	Dimensioni: 600 x 600 x 150 mm per tubazioni Ø 200 mm	1 pezzo	pezzo	238,00
	Dimensioni: 600 x 600 x 150 mm per tubazioni Ø 250 mm	1 pezzo	pezzo	283,00
	Dimensioni: 600 x 600 x 150 mm per tubazioni Ø 315 mm	1 pezzo	pezzo	353,00

COPPELLE E TIRANTI

Descrizione	Dimensioni (mm)	Unità di consegna	Unità di misura	Prezzo Euro / U.M.
COPPELLE T-REX – R 120				
	Lunghezza 1 metro – per tiranti fino a Ø 34 mm	1 pezzo	pezzo	24,00
COPRITENDITORI T-REX – R 120				
	Lunghezza 50 cm	1 pezzo	pezzo	26,00
COPPELLE T-REX – R 180				
	Lunghezza 1 metro – per tiranti fino a Ø 34 mm	1 pezzo	pezzo	30,50
	Tempi di consegna 15 gg			
COPRITENDITORI T-REX – R 180				
	Lunghezza 50 cm	1 pezzo	pezzo	33,00
	Tempi di consegna 15 gg			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. LE PRESENTI CONDIZIONI SONO DA NOI APPROVATE DOPO AVER PRESO ATTENTA VISIONE DEL CONTENUTO

La presente commissione costituisce proposta irrevocabile per l'acquirente ai sensi art. 1329 C.C. per giorni sessanta decorrenti dalla data della proposta d'ordine anche se la venditrice non accettasse uno o più elementi riguardanti a titolo esemplificativo e non tassativo i termini di consegna, i prezzi, le condizioni di pagamento, proponendone altri. Essa assume efficacia vincolante per la venditrice solo con l'accettazione e/o l'esecuzione, fermo restando che l'agente non ha il potere di impegnare la venditrice stessa. La proposta d'ordine è regolata unicamente dalle seguenti condizioni generali di vendita. Qualsiasi patto aggiuntivo, integrativo, modificativo deve essere sottoposto in forma integrale alla venditrice contemporaneamente alla presente. Tali patti vincolano la venditrice solo in caso di loro accettazione per iscritto. Le presenti condizioni di fornitura e pagamento costituiscono una parte essenziale, nonché integrante dei contratti di vendita e di fornitura stipulati tra la venditrice e l'acquirente.

2. PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO RECESSO E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - LIMITE ALLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

In caso di aumenti dei prezzi delle materie prime o in caso di perdita di valore della moneta pari o superiore al 5% dalla data del contratto sulla base dei dati ISTAT, la venditrice potrà, previo avviso scritto all'acquirente, aumentare i prezzi. L'acquirente avrà diritto di recedere dall'ordine solamente in forma scritta ed entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di aumento. In difetto il nuovo prezzo comunicato si intende accettato. In caso di recesso rimarranno a carico dell'acquirente gli eventuali costi dei materiali che la venditrice avesse nel frattempo dovuto appositamente acquistare per l'ordine, quali ad esempio polveri per verniciatura personalizzata o vetri in dimensioni non standard e gli oneri di tutte le lavorazioni effettuate fino alla data del recesso. I pagamenti devono essere eseguiti presso la sede della venditrice tramite banca. Solo i pagamenti effettuati con tali modalità hanno efficacia solutoria, con esclusione di agenti, rappresentanti, piazzisti, autisti se non espressamente autorizzati all'incasso. L'acquirente si intende automaticamente in mora scaduto il termine di pagamento convenuto senza che occorra la costituzione in mora. Per i ritardati pagamenti saranno applicati gli interessi pari al tasso di sconto in vigore determinato dalla BCE maggiorato di 7 punti percentuale come previsto all'art. 3 della L. 18 giugno 1998 nr. 192, e D.lgs. del 9 ottobre 2002 art. 5. In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora sono dovuti dalla data della fattura. L'acquirente decade dal beneficio del pagamento rateale qualora anche solo una rata del pagamento convenuto non venga puntualmente ed integralmente pagata. In caso di ritardato pagamento la venditrice potrà sospendere ulteriori forniture, anche dipendenti da diversi contratti ed esigere il pagamento di ogni suo credito. La venditrice potrà a proprio insindacabile giudizio recedere dal contratto qualora venisse a conoscenza di insoluti, protesti, variazioni nella forma sociale e/o di sminuita solvibilità finanziaria della ditta acquirente. Il pagamento della fornitura non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell'acquirente qualunque ne sia il titolo, né l'acquirente potrà opporre la compensazione con i propri crediti, fatto salvo allo stesso il successivo e separato esercizio delle proprie ragioni. La dichiarazione di conformità e/o documentazione relativa, saranno consegnate solo a fronte del saldo totale importo fattura.

3. TERMINI DI CONSEGNA O APPRONTAMENTO MERCI

I termini di consegna decorrono dalla data di accettazione della proposta di acquisto da parte della venditrice, non dalla data di spedizione alla stessa e, qualora successivo, dall'invio da parte dell'acquirente di tutte le informazioni di qualunque natura atte a permettere l'esecuzione delle forniture. Tutti i termini di approntamento o consegna merci anche se espressamente convenuti sono da intendersi puramente indicativi, non tassativi e non vincolanti per la venditrice o essenziali per l'acquirente. Ritardi nell'approntamento e/o consegna dei 1 prodotti ordinati, anche se dipendenti dalla venditrice non producono diritto alcuno di risoluzione anche parziale del contratto, risarcimento danni, o altro, in favore dell'acquirente. La limitazione o la sospensione della produzione per causa di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà della venditrice, interrompono per tutto il loro perdurare il conteggio del termine di consegna promesso, senza legittimare, da parte del committente, il diritto di ridurre o annullare l'ordinazione e/o qualsiasi altra pretesa risarcitoria.

4. PATTO DI RISERVATO DOMINIO

La proprietà della merce, se non diversamente ed espressamente pattuito, passa all'acquirente al momento del saldo. La venditrice in caso di inosservanza del termine stabilito per il pagamento del saldo o dei ratei può sospendere ogni consegna; e/o riprendere il possesso della merce. (ex art. 1523 C.C.)

5. SPEDIZIONE E RECLAMI – GARANZIE

Anche se venduta franco destino la merce si intende consegnata ad ogni effetto legale presso la sede della venditrice. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo esclusivo dell'acquirente. Lo scarico della merce dal camion è sempre a cura e spese dell'acquirente a meno che non diversamente concordato per iscritto all'atto dell'ordine. La venditrice non si assume alcuna responsabilità per mancanze o rotture che possano verificarsi nel corso del trasporto anche se causate da deficienze di imballaggio. È pertanto obbligo dell'acquirente, pena la decadenza dal diritto alla garanzia:

- denunciare al vettore eventuali pezzi/merci mancanti e difetti visibili senza dover togliere imballaggi mediante annotazione sulla bolla di accompagnamento;
- denunciare alla venditrice eventuali difetti estrinseci entro 48 ore dalla consegna mediante invio di raccomandata r.r. alla sede della stessa;
- controllare la merce e denunciare alla venditrice eventuali vizi intrinseci entro otto giorni dalla consegna mediante l'invio di raccomandata r.r. alla sede della stessa; indicando dettagliatamente il difetto lamentato, il nr di produzione delle porte difettate, la

data dell'ordine e la data di consegna del materiale. Non verrà accettata dalla venditrice alcuna richiesta telefonica d'intervento. Il ritardato o mancato pagamento, anche parziale della fornitura, sospende ogni garanzia. Le garanzie non conferiscono al cliente alcun diritto di sospendere o diffire i pagamenti, che dovranno essere effettuati in ogni caso nelle forme e modalità stabilite all'ordine (e specificate nella ns conferma d'ordine scritta). In caso di vizi e/o difetti manifestatisi al momento dell'asportazione dell'imballaggio, l'acquirente non dovrà, pena la perdita del diritto alla garanzia, effettuare il montaggio.

È esclusa ogni altra forma di denuncia. Termini e modalità di denuncia sono a pena di decadenza. Qualora la denuncia, fatta tempestivamente nella forma prescritta, risulti fondata, l'acquirente ha solo il diritto alla riparazione e a scelta della venditrice ed alternativamente, qualora ritenuto dalla stessa necessario, alla sostituzione della merce danneggiata e/o viziata, escluso qualsiasi risarcimento o soddisfacimento di ulteriori pretese a qualsiasi titolo deducibili. La venditrice ed i propri dipendenti/collaboratori non sono tenuti a verificare se la merce ordinata sia o meno idonea all'uso cui è destinata, in particolare modo per le condizioni e modalità di dipendenti/collaboratori non sono tenuti a verificare se la merce ordinata sia o meno idonea all'uso cui è destinata, in particolare modo per le condizioni e modalità di messa in opera. La venditrice ed i propri dipendenti e/o collaboratori non sono responsabili dei rilievi tecnici delle misure anche se presenti a tale incombente, ricadendo tale responsabilità unicamente sull'acquirente.

La venditrice si riserva di annullare la garanzia dei prodotti venduti se:

- etichette o targhette riportanti il marchio del produttore e/o il nr di serie o di matricola sono state cancellate o rimosse;
- il prodotto presenta tracce d'uso, ovvero ha subito modifiche o trasformazioni meccaniche non espressamente autorizzate;
- il prodotto è stato utilizzato in modo non conforme alle istruzioni fornite o per scopi diversi da quelli di uso di destinazione. La garanzia è dovuta esclusivamente al cliente diretto della venditrice. Qualora a seguito di ns perizia si giustifichi l'applicazione della garanzia, il prodotto sarà riparato o sostituito; in caso contrario la riparazione sarà effettuata a titolo oneroso a carico del cliente. Le spese di manodopera, di smontaggio, rimontaggio, di trasporto per intervento esterno del ns personale e di restituzione dei prodotti riparati o sostituiti sono a carico del cliente anche in caso di riconosciuta garanzia. Le presenti condizioni si intendono integralmente accettate dal cliente all'atto dell'ordine. La venditrice o i propri dipendenti/collaboratori non sono tenuti a verificare se la merce ordinata sia idonea o meno all'uso cui è destinata, in particolare modo per le condizioni e modalità di messa in opera. La venditrice o i propri dipendenti/collaboratori non sono responsabili dei rilievi tecnici delle misure, anche se presenti a tale incombente, ricadendo tale responsabilità unicamente sull'acquirente. In particolare ed a titolo esemplificativo e non tassativo:

- le contestazioni relative ai vetri, in particolare di quelli REI che possono presentare per procedimento produttivo delle difettosità di carattere estetico, saranno accettate solo se le difformità non rientrano nei parametri di accettabilità del produttore del vetro. I parametri variano a seconda del tipo di vetro e i documenti in cui sono specificati sono ottenibili su richiesta dell'acquirente all'atto dell'ordine;

- vetri REI e le verniciature superficiali di tutte le porte anche se in esecuzione tonalità RAL speciali non sono adatti per applicazioni all'esterno, deteriorandosi rapidamente sotto l'azione dei raggi ultravioletti e dell'acqua; anche il magazzino precedente la posa in opera deve avvenire in luogo protetto dagli agenti atmosferici; per una corretta posa in opera, assieme alle porte verranno consegnate le istruzioni relative. A meno che non specificato diversamente, sul frontespizio della presente commissione il sistema di fissaggio e da Intendersi del tipo a muro con zanche da murare e riempimento del vuoto del telaio contro la parete con malta cementizia.

6. MANCATO RITIRO MERCE

Per merce resa franco depositi dalla venditrice (ritirabile dall'acquirente o chi per esso) l'acquirente è obbligato a provvedere al ritiro entro il periodo che gli viene comunicato con l'avviso di merce pronta. In difetto di ritiro la merce sarà depositata ed individuata nei magazzini della venditrice o in altro luogo a sua scelta, con avviso all'acquirente a mezzo di raccomandata r.r. secondo gli art. 1514 e ss. del Codice Civile. Qualora su richiesta del cliente la merce non venga consegnata o qualora egli ritardi ad accettarla il rischio passa a carico dell'acquirente al momento dell'immagazzinamento nel deposito della venditrice o presso il luogo dalla stessa scelto. A proprio insindacabile giudizio la venditrice in alternativa allo stoccaggio in magazzino avrà facoltà, decorso il termine di cinque giorni dall'accettazione anche tacita del termine indicato nell'avviso di consegna, di effettuare la spedizione con addebito in fattura del costo del trasporto con tariffe come da listino in vigore. La venditrice avrà il diritto di esigere il pagamento dell'intero prezzo secondo le modalità e scadenze contrattualmente stabilite. Oltre al prezzo la venditrice ha il diritto di richiedere le spese di trasferimento e immagazzinamento. In caso di mancata accettazione per qualsiasi motivo della merce spedita tutte le spese di trasporto dagli stabilimenti di produzione o deposito a destino e ritorno, sono a completo carico dell'acquirente, come ogni altra spesa per carico/scarico di quanto spedito e respinto.

7. FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia è competente il foro di Treviso Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico dell'acquirente, domiciliato come avanti indicato.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si autorizza il trattamento dei dati riservati personali a norma di legge 675/96 per fini operativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. dichiariamo di approvare specificatamente le seguenti clausole contenute nelle condizioni che sorreggono l'ordine e riportate sub art. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

GLOBAL BUILDING

Global Building s.r.l.

via G. Matteotti, 10
Loc. Spencenigo
31048 San Biagio di Callalta (TV) - Italy

Tel. +39 0422 892728
Fax +39 0422 892780

info@globalbuilding.it
www.globalbuilding.it